




Toyota
Professional

GAMME PROFESSIONNELLE

PROACE VERSO TPMR
DYNAMIC Long
2.2 L 150 D-4D BVA



PROACE COMBI & VERSO


TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CONFIGURATIONS

TPMR Medium

PROACE Verso


DISPONIBLE EN :
DIESEL
ELECTRIC



5 SIÈGES
- 4 Sièges
- 1 Siège PMR
+ 1 place Fauteuil

PROACE Combi

DISPONIBLE EN :
DIESEL
ELECTRIC




6 SIÈGES
- 5 Sièges
- 1 Siège PMR
+ 1 place Fauteuil

TPMR Long

PROACE Verso


DISPONIBLE EN :
DIESEL
ELECTRIC



7 SIÈGES
- 4 Sièges
- 1 Siège PMR
- 2 strapontins*
+ 1 place Fauteuil

PROACE Combi

DISPONIBLE EN :
DIESEL
ELECTRIC



8 SIÈGES
- 5 Sièges
- 1 Siège PMR
- 2 strapontins*
+ 1 place Fauteuil

● Strapontins ● Fauteuil roulant ● Siège PMR

* Les strapontins déployés empêchent l'accès en fauteuil roulant.

DIMENSIONS

DIMENSIONS DES VÉHICULES

MEDIUM : Hauteur / Longueur / Largeur (mm)	1 910 / 4 981 / 1 924
LONG : Hauteur / Longueur / Largeur (mm)	1 910 / 5 331 / 1 924

DIMENSIONS DE LA TRANSFORMATION

Hauteur / Largeur de chargement en fauteuil roulant (mm)	1 440 / 790
Profondeur de chargement horizontale en fauteuil roulant (mm)	1 270 mm (medium) / 1 620 mm (long)
Pente de la rampe (%)	22
Longueur de la rampe (mm)	1 550
Largeur intérieure de la rampe (mm)	760

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PROACE COMBI						PROACE VERSO					
Motorisations	2.2 L 150 ch D-4D BVM		2.2 L 180 ch D-4D BVA		MOTEUR ÉLECTRIQUE 136 ch et 260 Nm de couple		2.2 L 150 ch D-4D BVM		2.2 L 180 ch D-4D BVA		MOTEUR ÉLECTRIQUE 136 ch et 260 Nm de couple	
Énergie	Diesel		Diesel		Batterie Lithium-ion 75 kWh		Diesel		Diesel		Batterie Lithium-ion 75 kWh	
Carrosserie	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long
Boîte	Manuelle 6 rapports		Automatique 8 rapports		Automatique 8 rapports		Manuelle 6 rapports		Automatique 8 rapports		Automatique 8 rapports	

CONSOMMATIONS – Conditions mixtes – selon norme WLTP (L/100 km)*

	6,5	6,7	6,8	6,9	Capacité jusqu'à 350 km	6,4	6,5	6,8	Capacité jusqu'à 350 km
--	-----	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----	-----	-------------------------

ÉMISSIONS DE CO₂ – Conditions mixtes – selon norme WLTP (g/km)*

	E 172 g CO ₂ /km	E 179-181 g CO ₂ /km	A 0 g CO ₂ /km	E 169-172 g CO ₂ /km	E 178-180 g CO ₂ /km	A 0 g CO ₂ /km
--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PROACE COMBI & VERSO – TPMR

PROACE COMBI

- 2 portes latérales coulissantes
- 4 haut-parleurs
- Climatisation manuelle
- Écran digital 10"
- Frein de stationnement électrique
- Jantes en acier 17" avec cabochon
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir
- Protections latérales en plastique noir
- Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement
- Sécurité enfant manuelle
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC)

PROACE VERSO DYNAMIC

EN + DE PROACE COMBI

- 8 haut-parleurs
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Détection des angles morts
- Feux de jour à LED
- Feux antibrouillards avant
- Jantes en acier 17" avec enjoliveurs
- Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
- Poignées de portes extérieures et protections latérales couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs noirs Perla Nera rabattables électriquement
- Radars de stationnement avant & arrière

SELLERIE



Sellerie tissu gris foncé

JANTES ET ENJOLIVEURS



Jantes en acier 17"
avec cabochon
Combi



Jantes en acier 17"
avec enjoliveur
Verso Dynamic

COLORIS

Blanc Glacier (EPR)
Peinture opaque

Gris Titanium (KKJ)
Peinture métallisée
(en option)

Noir Perla Nera (KTV)
Peinture métallisée
(en option)

Gris Acier (KCA)
Peinture métallisée
(en option)

Vert Toundra (EDU)
Peinture métallisée
(en option)

TRANSFORMATION ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR **PROACE CITY VERSO**

DÉCOUVREZ LA GAMME TPMR



PROACE CITY VERSO TPMR

PROACE VERSO TPMR

TOYOTA
EXPÉRIENCE

CONSEIL, ÉCO-CONDUITE, SÉCURITÉ

DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME PROACE TOYOTA


- DIMINUTION DE LA SINISTRALITÉ
- RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE
- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
- OPTIMISATION DES COÛTS
- SÉCURISATION ET GESTION DES CHARGES

Les aménagements de sécurité et de confort GRUAU sont spécifiquement adaptés à la mobilité des personnes en fauteuil roulant. Le PROACE (Verso ou Combi) ainsi adapté peut accueillir une personne en fauteuil roulant, tout en conservant 5 ou 6 places assises (selon le véhicule).

AMÉNAGEMENTS DE SÉRIE

Sur la base d'un PROACE Verso ou PROACE Combi, en carrosserie Medium ou Long :

- Conversion TPMR (rampe d'accès arrière pour fauteuil roulant)
- Marchepied amovible manuellement (à positionner côté droit)
- 2 poignées d'accès en rang 2 (droite et gauche)



Le marchepied amovible (positionné du côté droit) facilite l'accès à l'habitacle pour les personnes rencontrant des difficultés pour monter ou descendre du véhicule.



La rampe d'accès basculante (3 volets) avec revêtement antidérapant et déploiement manuel permet un accès facile et sécurisée à une personne en fauteuil roulant. Dotée d'un éclairage LED, vous manœuvrez sans difficulté même de nuit.



Disposées de chaque côté des portes coulissantes en rang 2, de larges poignées d'accès aident à la montée dans le PROACE TPMR.

AMÉNAGEMENT

Sur la base d'un PROACE Verso ou PROACE Combi, en carrosserie Long uniquement :

- Sièges basculant / pivotant

Selon l'usage et en l'absence de fauteuil roulant, vous pouvez ajouter un ou 2 sièges supplémentaires aux capacités de votre PROACE TPMR.

